



Produit	Voie d'Application	Doses		Période d'Application	Nombre d'Applications
		Par Application	Total		
BIOSTIMULANTS					
RIZOTOP	Sol	3 L/Ha	9 - 12 L/Ha	De la floraison à la récolte	Appliquer tous les 20 jours
AMINOVITAL	Foliaire	300 cc/ 100L	900 cc/ 100L	Durant la croissance végétative Pendant la croissance des fruits	Appliquer tous les 15 jours (3 applications)
MAXIBLOOM	Foliaire ou Sol	0,75 - 1 L / 1000 L d'eau	2 L/Ha	De la floraison à la récolte	2-3 applications / 15 jours
FRUTOP	Foliaire ou Sol	0,2 - 0,3 % ou 3 - 4 L/Ha	9 - 12 L/Ha	Pré-floraison, nouaison, grossissement	3 applications
AMINOCROP	Foliaire	0,5 - 0,6 - 0,7 Kg/Ha	1,5 - 1,8 - 2,1 Kg/Ha	Période de croissance végétative - Avant Floraison-Chaque 3 Semaines	3 applications 2 applications
ACTIVE-K	Foliaire ou Sol	200 - 300 g/100 L d'eau ou 10 - 20 Kg/Ha	20 - 60 Kg/Ha	Après la nouaison	2-3 applications, 7-10 jours d'intervalle
CORRECTEURS DES CARENCES					
CARE B	Foliaire	100 - 150 cc/100L	200 - 300 cc/100L	Floirason	2 Applications avec FRUTOP ou CARE CALCIUM
CARE MZ	Foliaire	200 - 300 cc/100 L	10 - 15 L/Ha	A partir de la chute des pétales	2 - 4 Applications, séparée de 12 jours
CARE K	Foliaire	300 - 400 cc/100 L	900 - 1200 cc/100 L	Pendant la croissance des fruits.	2 - 3 Application /15 jours entre appl.
CARE COMBI	Foliaire	200 g/100 L d'eau	600 g/100 L d'eau	Pendant tout le cycle	3 applications
CARE Ca	Foliaire	300 cc/100 L	600 cc/100 L	Pendant la Floirason.	2 Applications / 15 jours
KING COMBI	Foliaire	5 kg/ Ha	15 Kg / Ha	Durant tout le cycle	3 applications
K-JET	Foliaire	150 - 200 g/100 L d'eau	450 - 600 g/100 L d'eau	Période de végétation	3 applications
ETHYMOL	Foliaire	200 g/100 L d'eau	600gr/100lt eau	Période de végétation	3 applications
FERROGREEN	Foliaire	4 - 6 L/Ha	16-24 litres/ha	Pendant tout le cycle	4 applications/ intervalles de 15 jours.
AMENDEMENTS ORGANIQUES					
SULPHOMIN	Sol	20 L/Ha	80 L/Ha	chaque 1 - 2 semaines	3-4 applications
CARE SALT	Sol		Sols de basse perméabilité : 40 - 80 L/Ha par application Sol déstructurés (fissurés) : 100 - 160 L/Ha rapartits en 2 à 3 applications		
CARE MOL	Sol	5 L/Ha	15 L/Ha	Depuis le début de la floraison	3 Applications / 30 jours
PROTECTION ET AUTODEFENSE DES PLANTES					
PROCARE CU	Foliaire ou Sol	200 cc/hl ou 0,8 - 1,2 L/Ha	6 - 10 L/Ha	Appliquer lors de la préfloraison, la fécondation et le grossissement des fruits.	4 Applications
FOSFI ZN	Foliaire	250 cc/100 L	1000 cc/100 L	Préfloraison	3-4 applications avec un intervalle de 20-25 jours