



Produit	Voie d'Application	Doses		Période d'Application	Nombre d'Applications
		Par Application	Total		
BIOSTIMULANTS					
AMINOVITAL	Foliaire ou Sol	0,3-0,5 % ou 8-10 L/Ha	40 - 50 L/Ha	Ecussonage - Durcissement Printemps - Automne	2 applications
MAXIBLOOM	Foliaire	0,5-0,7 L / 1000 L d'eau	1,5 - 2,1 L/Ha	Entre préfloraison et grossissement	3 applications
FRUTOP	Foliaire ou Sol	200-300 cc/100 L ou 5 L/Ha	15 L / Ha	Préfloraison, nouaison et grossissement	3 applications (très Recommandé)
AMINOCROP	Foliaire	0,5-0,6Kg/Ha	1 - 1,2 Kg/Ha	Première Application : Bourgeons à 10 cm- Deuxième Application: Avant 3 Semaines de récolte	2 applications
ALGACARE-L	Foliaire ou Sol	150 - 300cc /100 L ou 2 - 4 L /Ha	6-12 L/ Ha	pré-floraison, la formation des fruits et la croissance	2 – 3 applications
CORRECTEURS DES CARENCES					
CARE B	Foliaire	200 cc/100 L	400 cc/100 L	Préfloraison, automne	2 applications
CARE COMBI	Foliaire	100-150 g/100 L d'eau	300- 450 g/100 L d'eau	pendant tout le cycle	3 applications
BIOMIXT	Foliaire ou Sol	150 - 250 g/100 L d'eau ou 2,5 – 5 Kg/Ha	10 – 20 Kg/Ha	utilisé durant tout le cycle de la culture surtout pendant les moments de grand besoins et des l'apparition des premiers symptômes	2 à 4 applications avec un intervalle de 7 – 15 jours.
KING COMBI	Foliaire	3 kg/Ha	9 Kg / Ha	durant tout le cycle	3 applications
AMENDEMENTS ORGANIQUES					
SULPHOMIN	Sol	20 L /Ha	80 L/Ha	chaque 2 - 4 semaines	3 - 4 applications
PROTECTION ET AUTODEFENSE DES PLANTES					
PROCARE 42	Foliaire	250 - 500 cc/100 L	750-1500 L/Ha	pendant tout le cycle	2 – 3 applications
PROCARE 32	Foliaire	250 - 500 cc/100 L	750-1500 L/Ha	pendant tout le cycle	2 – 3 applications