



Produit	Voie d'Application	Doses		Période d'Application	Nombre d'Applications
		Par Application	Total		
BIOSTIMULANTS					
RIZOTOP	Sol	2 - 3 L/Ha	4 - 6 L/Ha	Début de compagne et grossissement	1 - 2 applications
AMINOVITAL	Foliaire ou Sol	0,2 - 0,3 % ou 12 - 15 L/Ha	35 - 45 L/Ha	Cas de Stresse et besoin d'énergie en générale (Apparition Boutons, chute pétales,..etc.)	3 application en Moyenne
MAXIBLOOM	Foliaire	0,75 - 1L / 1000 L d'eau	2 L/Ha	Entre préfloraison et grossissement	2 - 3 applications
FRUTOP	Foliaire ou Sol	0,2 - 0,3 % ou 2 - 3 L/Ha	6 - 8 L / Ha	Préfloraison, nouaison et grossissement	3 applications (très Recommandé)
POWER VITAL	Foliaire ou Sol	0,2 - 0,3 % ou 2 - 3 L/Ha	6 - 9 L / Ha	Préfloraison, nouaison et grossissement	3 applications (très Recommandé)
CITOGROW	Foliaire	20 - 25 cc/100 L d'eau	40 - 50 cc/100 L d'eau	10 jours après la pleine floraison	2 applications
AMINOCROP	Sol	0,6 - 0,7 Kg/Ha	1,2 - 1,4 Kg/Ha	Première Application : Apres Floraison - Deuxième Application: Maturité des fruits	2 applications
ACTIVE-K	Foliaire ou Sol	300 - 500 g/100 L d'eau ou 10 - 20 Kg/Ha	30 - 60 Kg/Ha	à partir de la nouaison jusqu'à la récolte	2 - 3 applications, 10 -15 jours d'intervalle
CORRECTEURS DES CARENCES					
CARE Mg	Foliaire	300 cc / 100 L d'eau	6 - 8 L / Ha	A partir de la chute des pétales	Chaque 15 Jours : Intensité de carence
CARE Zn	Foliaire	200 - 300 cc/100 L	6 - 8 L / Ha	A partir de la chute des pétales	Chaque 15 Jours : Intensité de carence
CARE B	Foliaire	150 - 300 cc/100 L	4 - 5 L/Ha	Prefflorissation et grossissement des fruits	3 applications
CARE MZ	Foliaire	200 - 300 cc/100 L	10 - 15 L/Ha	Avant la floraison et à partir de la chute des pétales	2 - 4 Applications, séparée de 12 jours
CARE K	Foliaire	300 - 400 cc/100 L	9 - 12 L/Ha	60-40-20 jours avant la récolte	3 applications (très Recommandé)
CARE Ca	Foliaire	300 cc/100 L	2400 cc/100 L	A partir de la chute des pétales chaque 12 j.	6 - 8 Applications selon besoin.
MAGIC SA	Foliaire	25 - 50 g/arbre	75 - 150 g/arbre	Appliquer au début et au milieu de la production-Appliquer lorsque la production est à pleine capacité	3 applications
CARE Mn	Foliaire	200 - 300 cc/100 L	6 - 8 L / Ha	A partir de la chute des pétales	Chaque 15 Jours : Intensité de carence
KING COMBI	Foliaire	3 kg/ Ha	9 Kg / Ha	durant tout le cycle	3 applications
FULL ZNP	Foliaire	10 L/Ha	40 L/Ha	Avec chaque application de pesticide	3 - 4 applications
MOBORCIN	Foliaire	50 - 75 g/100 L d'eau	100 - 225 g/100 L d'eau	Appliquer au début de la floraison et après la récolte	2 applications
K-JET	Foliaire	150 - 200 g/100 L d'eau	300 - 600 g/100 L d'eau	Nouaison	2 applications
ETHYMOL	Foliaire	200 g/100 L d'eau	400 g/100 L d'eau	Formation des fruits	2 applications
AMENDEMENTS ORGANIQUES					
MORS-L	Foliaire ou Sol	250 cc/100 L d'eau ou 15 L/Ha	45 L/Ha	début de la formation des feuilles jusqu'à la récolte ou période de plantation jusqu'à la récolte	3 - 4 applications
ALL-WIN	Sol	20 - 25 L/Ha	40 - 50 L/Ha	chutte des pétales, Nouaison et Grossissent	2 - 3 application
SULPHOMIN	Foliaire ou Sol	20 L/Ha	80 L/Ha	chaque 4 semaine	3 - 4 applications
CARE SALT	Sol	20 L/Ha	60 L/Ha	Au long du cycle de culture ou jusque'à l'amélioration du sol	3 - 4 applications
CARE MOL	Sol	10 L / Ha	20 - 30 L/Ha	De la plantation au premier apport d'engrais	2 - 3 applications
BIOBOTANIQUES					
PROSOIL	Sol	10 -15 cc ; 30 - 40 cc ; 70 - 80 cc	30 - 45 cc ; 90 -120 cc ; 210 - 240 cc	Arbre jeune ; Arbre de 5-6 ans ; Arbre adulte	3 applications
PROTECTION ET AUTODEFENSE DES PLANTES					
PROCARE 42	Sol	8 - 10 L/Ha	16 - 20L/Ha	Postnouaison et 1 mois après la chute des pétales	1 application / moment d'application
	Foliaire	300 - 400 cc/100 L	300 - 400 cc / 100 L	Chutte des pétales	1 application / moment d'application
PROCARE 32	Sol	8 - 10 L/Ha	16 - 20L/Ha	Postnouaison et 1 mois après la chute des pétales	1 application / moment d'application
	Foliaire	300 - 400 cc/ 100L	300 - 400 cc / 100 L	Chutte des pétales	1 application / moment d'application
PROCARE CU	Foliaire ou Sol	150 cc/hl ou 1,5 - 2,5 L/Ha	6 -10 L/Ha	Appliquer en préfloraison et avant le gonflement des bourgeons	3 - 4 applications
FOSFI ZN	Foliaire	200 cc /100 L	600 cc /100 L	Appliquer en préfloraison, engraissement et les stades de maturation.	3 applications