



Produit	Voie d'Application	Doses		Période d'Application	Nombre d'Applications
		Par Application	Total		
BIOSTIMULANTS					
RIZOTOP	Foliaire ou Sol	2 - 3 L/Ha	6 - 8 L/Ha	Début de campagne et de grossissement	3 - 4 applications
AMINOVITAL	Foliaire ou Sol	0,2 - 0,3 % ou 4 - 5 L/Ha	16 - 20 L/Ha	Cas de Stresse et besoin d'énergie en générale (Surout periodes de froid..etc.)	1 application / 7 jours (3-4 application)
MAXIBLOOM	Foliaire ou Sol	0,75 - 1 L / 1000 L d'eau	2 L/Ha	Entre préfloraison et grossissement	2 - 3 appl. mélangé avec RIZOTOP
FRUTOP	Foliaire ou Sol	0,2 - 0,3 % ou 2 - 3 L/Ha	6 - 9 L/Ha	Durant la période de la récolction	1 application par semaine
AMINOCROP	Foliaire	600 - 800 g/Ha	1200 - 2400 g/Ha	1er application : Plantation - 2eme application : 2 semaines après - 3eme application : après Chaque 10 jours	3 applications
ALGACARE-L	Foliaire ou Sol	150 - 200 cc /100 L ou 2 - 4 L/Ha	8 - 16 L/ Ha	Depuis la transplantation et tous les 10 - 15 jours.	3 - 4 applications
CORRECTEURS DES CARENCES					
CARE B	Foliaire	100 - 150 cc/100 L	200 - 300 cc/100L	Floirason	2 applications
CARE K	Foliaire	200 - 300 cc/100 L	600 - 900 cc/100 L	Depuis la nouaison des fruits.	2 - 3 application, 15 jours entre appl.
CARE Ca	Foliaire	300 cc/100 L	600 cc/100 L	Depuis la nouaison des fruits.	2 applications
KING COMBI	Foliaire	6 - 8 kg/Ha	18 - 24 Kg /Ha	durant tout le cycle	2-3 applications
FULL ZNP	Foliaire	10 L/Ha	20 LHa	Fertirrigation	2 applications
K-JET	Foliaire	150 - 200 g/100 L d'eau	450 - 600 g/100 L d'eau	Période végétative	2-3 applications
ETHYMOL	Foliaire	200 g/100 L d'eau	600 g/100 L d'eau	Période végétative	2-3 applications
AMENDEMENTS ORGANIQUES					
CARE SALT	Sol	10 L/1000 m ²	-	Depuis Fin Aout jusqu'à Abril ou Mai	1 application / 10 jours
CARE MOL	Sol	10 L/1000 m ²	-	Depuis Fin Aout jusqu'à Abril ou Mai	1 application / 10 jours
PROTECTION ET AUTODEFENSE DES PLANTES					
PROCARE 42	Foliaire	200 - 250 cc/100 L	600 - 750 cc/100 L	Pendant tout le cycle de culture	2 - 3 applications
PROCARE 32	Foliaire	200 - 250 cc/100 L	600 - 750 cc/100 L	Pendant tout le cycle de culture	2 - 3 applications